

認 定 書

国 住 参 建 第 1560 号
令 和 8 年 7 月 13 日

株式会社グローケミカル
取締役社長 梶谷 秀樹 様

国土交通大臣 金子 恭之

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-6143
2. 認定をした構造方法等の名称
酸化チタン混入オルガノポリシロキサン系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板））
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。
令和 7 年 10 月 1 日より大臣印の押印が廃止されております。

(別添)

1. 材料名

酸化チタン混入オルガノポリシロキサン系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板））

2. 形状及び寸法等

項 目	仕 様
形 状	平板
表 面 形 状	平滑
表面化粧材の 質量(g/m ²)	108 $\pm$ 20

3. 材料構成

項 目	仕 様
表面化粧材	酸化チタン混入オルガノポリシロキサン系樹脂塗装 ・質量 108 $\pm$ 20g/m ² (有機質量 54.8 $\pm$ 0.5g/m ²) ・組成(質量%) オルガノポリシロキサン系樹脂 …50.00 $\pm$ 1.00 酸化チタン …26.00 $\pm$ 1.00 鉾油 …0.70 $\pm$ 0.10 酸化鉄 …0.65 $\pm$ 0.10 ジブチル錫ジラウレート …0.80 $\pm$ 0.10 無機質系添加剤（カーボンブラック、酸化チタン等）…21.85 $\pm$ 2.00
表面処理剤	エポキシ系樹脂 ・質量 15 $\pm$ 2g/m ² 以下 (有機質量 15 $\pm$ 2g/m ² 以下) ・組成(質量%) エポキシ系樹脂 …100
基材	不燃材料（金属板） 平成 12 年の建設省告示第 1400 号に例示された鉄鋼及び金属板のうち、すでに化粧を施されたものを除くもの

4. 構造説明図

1) 表面化粧材


酸化チタン混入オルガノポリシロキサン系樹脂塗装

2) 表面処理剤

エポキシ系樹脂

3) 基材

不燃材料（金属板）※



※平成12年の建設省告示第1400号に例示された鉄鋼及び金属板のうち、すでに化粧を施されたものを除くもの